



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr.: 1911000

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Centrilit Fume SX**

Chargennummer: **siehe Verpackung**

Verwendungszweck: **Silikastaub in Suspension – EN 13263-1 und EN 13263-2**

Hersteller: **MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1+**

Harmonisierte Norm: **EN 13263-1 und EN 13263-2**

Notifizierte Stelle: **Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Berlin (Kenn-Nr. 0770)**

Die notifizierte Stelle hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Das Produkt Centrilit Fume SX erfüllt die Anforderungen der EN 13263-1 und EN 13263-2. Es wurde ein Erstprüfungsbericht erstellt. Die werkseigene Produktionskontrolle ist von der notifizierten Stelle zertifiziert worden.

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0770-CPR-2311-01-12

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	≤ 0,30 M.-%	EN 13263-1:2009-07
Siliciumdioxidgehalt	≥ 85 % (Massenanteil) – Klasse I	EN 13263-1:2009-07
Elementares Silicium	≤ 0,4 % (Massenanteil)	EN 13263-1:2009-07
Freies Calciumoxid	≤ 0,4 % (Massenanteil)	EN 13263-1:2009-07
Sulfat	≤ 2,0 % (Massenanteil)	EN 13263-1:2009-07
Alkaligehalt, gesamt	≤ 2,0 M.-%	EN 13263-1:2009-07
Glühverlust	≤ 4,0 % (Massenanteil)	EN 13263-1:2009-07
Spezifische Oberfläche	15,0 – 35,0 m ² /g	EN 13263-1:2009-07
Trockenmasse	48 – 52 M.-%	EN 13263-1:2009-07
Aktivitätsindex	Bestanden	EN 13263-1:2009-07
Gefährliche Substanzen	EGVO 1907/2006 siehe Sicherheitsdatenblatt	EGVO

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein die MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:





Bottrop, 26. Juli 2017

Dr. Carsten Zilg
Leiter Qualitätsmanagement

Ort und Datum der Ausstellung